融盛财产保险股份有限公司工程机械设备综合保险附加碰撞、倾覆保险（B款）费率表

一、年基准费率

9.0‰

二、费率调整系数

（一）保险金额调整系数：保险金额与公司承担的风险相关，一般而言，同等条件下，保险金额越高，公司承担的整体风险越大，但风险增速递减。为反映保险金额风险率曲线的凸性，设置了此调节系数，具体情况如下：

保险金额	调整系数
100万以下	(1.1, 1.3]
100万（含）—300万	(0.9, 1.1]
300万(含)以上	(0.7, 0.9]

（二）已使用年限调整系数：根据承保机械设备的使用年限情况，确定此调整系数取值。

使用年限	调整系数
1年以内（含1年）	0.7
1-5年（含5年）	(0.7, 1.1]
5-8年（含8年）	(1.1, 1.4]

8 年以上	(1.4, 1.6]

（三）作业环境调整系数：根据承保的机械设备常年运作所处的环境，确定此调整系数取值。运作环境复杂的，由核保人根据机械设备实际可能的运作外部环境情况，按照谨慎原则选取风险水平最为接近的地域环境，确定此调整系数取值。

设备作业地域环境	调整系数
平原	(0.7, 1.0]
丘陵	(1.0, 1.2]
山区	(1.2, 1.4]

（四）赔付率调整系数：根据投保企业此产品类似设备的过往三年赔付率的平均水平，选择相应的调整系数，无三年赔付率经验的，根据历史经验赔付率确定此调整系数取值，无历史经验损失率的，此系数取值为 1。

赔付率	调整系数
(0, 20%]	(0.6, 0.8]
(20%, 40%]	(0.8, 1.0]
(40%, 60%]	(1.0, 1.2]
(60%, 80%]	(1.2, 1.4]
(80%, 100%]	(1.4, 1.6]
>100%	2

（五）核保调整系数：核保人考察被保险人的设备种

类、管理能力等要素，对被保险人进行综合评估后，根据评估结果确定此调整系数取值。

风险管理情况	调整系数
核保人评估为低风险的	(0.7, 0.9]
核保人评估为中风险的	(0.9, 1.1]
核保人评估为高风险的	(1.1, 1.3]

三、保险费计算公式

年保险费=保险金额×年基准费率×对应的调整系数

四、短期费率表

保险期间不足一年的，按以下标准计算短期保险费（按年保险费的百分比计算，不足一个月的按一个月计算）:

保险期间	一个月	二个月	三个月	四个月	五个月	六个月	七个月	八个月	九个月	十个月	十一个月	十二个月
按年费率%	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100

若保险期间大于一年，则根据年保险费计算方式逐年计算各保险年度的保费，对于此后不足一年的部分，按上表的比例计算。